

GRANDE DURÉE D'UNE LACTATION CHEZ UNE CHÈVRE,

par M. le Professeur C. CUNY,

de l'Ecole Vétérinaire de Lyon.

Il s'agit d'une chèvre noire, âgée de 8 ans, s'étant montrée excellente laitière après ses accouchements successifs.

Elle fut retirée de la reproduction à la suite d'un coup de corne de vache qui lui valut une hernie du flanc droit.

Le propriétaire, constatant qu'un an après son dernier accouchement, elle donnait encore un peu de lait, continua à la traire, et malgré l'absence de gestation, le lait redevint aussi abondant au moment de la mise au vert, que chez ses camarades d'écurie qui avaient reproduit.

Au milieu de l'hiver, la quantité sécrétée était tombée à un demi-litre ; elle augmenta avec les premiers beaux jours pour atteindre 1 litre environ au mois de mars, et en peu de temps, sous l'influence du régime au vert, elle s'éleva à 3 litres, taux auquel elle s'est normalement maintenue.

Cette curieuse prolongation de la lactation, déjà connue chez la chèvre, s'est reproduite deux années de suite.

Aujourd'hui même cette chèvre allaite les chevreaux de sa fille morte des suites d'un accouchement dystocique, et le propriétaire attend avec impatience l'époque prochaine à laquelle il pourra la remettre au pâturage.

LA BREBIS LAITIÈRE DES FLANDRES.

par M. LAMONT-VAN HECKE,

de Louvain.

Il existe dans les plaines des Flandres une brebis laitière qui ne doit le céder à la meilleure chèvre ni pour la qualité ni pour la quantité de lait.

D'où cette brebis nous vient-elle? L'abbé CARLIER, dans son